

DECAPEX	FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ	Révision :
	NETTOIE JANTES	Date : 09/03/2007
		Remplace :

Producteur
 TECHNICO CHIMIE AUTO S.A.
 ZA Les Marchais
 F-28480 – Luigny
 Tél + 33 02 37 29 50 50
 Fax + 33 02 37 29 55 00

Distributeur responsable
 DECAUTO
 35 BOULEVARD GIFFOUL DORVAL
 31400 TOULOUSE
 Tél : 05.61.34.19.66
 Fax: 05.61.34.82.53

1. Identification du produit et de la société

Identification de la société : Voir producteur.
Nom commercial : DECAPEX « jantes »
Type de produit : **Produit de nettoyage en pulvérisateur**
Usage : Domestique, industriel.

2. Informations sur les composants

EINECS	CAS	CE	NOM	SYMBOLE	PHRASES	VALEURS
			Dérivé d'ammonium quaternaire	Xn	R 22 38 41	< 5%
215-185-5	001310-73-2	011-002-00-6	Hydroxyde de sodium	C	35	< 2%
			Ethoxylat d'alcool gras	Xn	22 36/38	<= 5 %
200-573-9	64-02-8		Sel tétrasodique	Xn	22 36 52 53	< 2 %

3. Identification des dangers

Phrases relatives aux dangers : Irritant pour les yeux et la peau
Mode d'exposition dominant : Contact avec la peau et les yeux. Ingestion.
Symptômes liés à l'utilisation
Inhalation : Non considéré comme dangereux à l'inhalation dans des conditions normales d'utilisation.
Contact avec la peau : rougeurs
Contact avec les yeux : Rougeurs, douleurs. Vision brouillée
Ingestion : Douleurs abdominales, nausées.

4. Mesures de premiers secours

Premiers soins
Inhalation : Mesures de premiers secours non nécessaires.
Contact avec la peau : Laver abondamment la peau avec de l'eau savonneuse. Consulter un médecin si l'irritation persiste.
Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter immédiatement un ophtalmologiste.
Ingestion : Rincer la bouche. Consulter un médecin si une indisposition se développe.

5. Mesures de lutte contre l'incendie

Classe d'inflammabilité : **Non combustible.**
Prévention : Conserver à l'abri des sources d'ignition. Ne pas fumer
Moyens d'extinction : Mousse. Produit chimique sec. Dioxyde de carbone. Pulvérisation d'eau.
Protection contre l'incendie : Porter un équipement de protection adéquat.
Procédures spéciales : Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques.

6. Mesures en cas d'épandage accidentel

Précautions individuelles : Fournir une protection adéquate aux équipes de nettoyage.
Précautions pour l'environnement : Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables. Avertir les autorités si le liquide pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public.
Mesures après fuite / épandage : Contenir et recouvrir les grandes quantités répandues en les mélangeant à des solides granulés inertes. Nettoyer dès que possible tout épandage, en le récoltant au moyen d'un produit absorbant. Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Rincer abondamment à l'eau.

7. Manipulation et stockage

Précautions lors du maniement et de : Produit à manipuler en suivant une bonne hygiène industrielle et des procédures
Stockage : Protéger du gel. Garder les contenants fermés hors de leur utilisation.
Manipulation : Eliminer rapidement des yeux, de la peau et des vêtements. Se laver les mains et toute autre zone exposée avec du savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail.

DECAPEX	FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ	Révision :
	JANTES	Date : 09/03/2007
		Remplace :

8. Contrôle de l'exposition / Protection individuelle



Protection individuelle

Protection respiratoire :

Aucun équipement de protection respiratoire n'est requis dans des conditions normales d'utilisation prévue avec une ventilation adéquate.

Protection des mains :

Utiliser des gants.

Protection de la peau :

Si le contact avec la peau ou une contamination des vêtements est possible, porter des vêtements de protection.

Protection des yeux :

Lunettes anti-éclaboussures ou des lunettes de sécurité.

Ingestion :

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

Hygiène industrielle :

Lavez les vêtements avant réutilisation. Des rince œil de secours doivent être installés au voisinage de tout endroit où il y a risque d'exposition.

9. Propriétés physiques et chimiques

Etat physique : Liquide.

Couleur : Incolore à légèrement jaune.

Odeur : Négligeable.

pH : environ 13

T°d'ébullition initiale [°C] : Aucune donnée disponible.

Densité : 1.040

Solubilité dans l'eau : Complète.

Point d'éclair [°C] : Non applicable.

Temp. d'autoinflammation [°C] : Non applicable.

10. Stabilité et réactivité

Produits de décomposition dangereux: Aucun

11. Informations toxicologiques

Toxicité aiguë

Inhalation :

Non considéré comme dangereux à l'inhalation dans des conditions normales d'utilisation.

Cutanée :

Le contact répété ou prolongé avec la peau peut provoquer une irritation.

Oculaire :

Irritant en contact direct avec les yeux.

Ingestion :

Aucune donnée disponible

12. Informations écologiques

Ecotoxicité :

Eviter le rejet dans l'environnement.

Une accumulation de ce produit à long terme provoquera des effets néfastes sur l'environnement aquatique.

Biodégradation [%] :

Facilement biodégradable selon les critères de l'OCDE (Biodégradabilité immédiate environ 86% en 28 jrs selon test OCDE 301A).

13. Mesures relatives à l'élimination

Élimination des déchets :

Eviter le rejet dans l'environnement. Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. Détruire conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur.

14. Informations relatives au transport

Information générale : Non classifié.

DECAPEX	FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ	Révision :
	JANTES	Date : 09/03/2007
		Remplace :

15. Informations réglementaires

Etiquetage
Symbole(s) :



Irritant

Phrase(s) R

R 36/38 : Irritant pour les yeux et la peau.

Phrase(s) S

S2 : Conserver hors de la portée des enfants.

S 24/25 : Eviter le contact avec les yeux et la peau.

S26 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

S35 : Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage.

S 45 : : En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin.

Tableau des maladies professionnelles N° 84.

Composition : Contient moins de 5% d'agents de surface cationiques, non ioniques, d'EDTA et de phosphates.

16. Autres informations

Autres données : Aucune

*Le contenu et le format de cette fiche de données de sécurité sont conformes à la Directive 93/112/CEE de la Commission de la CEE.
DENEGATION DE RESPONSABILITE Les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources que nous considérons être dignes de foi. Néanmoins, elles sont fournies sans aucune garantie, expresse ou tacite, de leur exactitude. Les conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent ne pas être du ressort de nos compétences. C'est pour ces raisons entre autres que nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque à la manutention, au stockage, à l'utilisation ou à l'élimination du produit. Cette FDS a été rédigée et doit être utilisée uniquement pour ce produit. Si le produit est utilisé en tant que composant d'un autre produit, les informations s'y trouvant peuvent ne pas être applicables.*

Fin du document